

Meilleures pratiques en matière de soumissions publicitaires électroniques

À mesure que la fréquence des SPP électroniques ne cessait d'augmenter, nous avons observé tout un éventail de manières de les soumettre.

Nous vous fournissons un guide qui contient les meilleures pratiques en vue de soumissions claires et complètes, ce qui facilitera la révision des SPP électroniques. L'adoption de ces meilleures pratiques pourrait se traduire par des révisions plus rapides et moins de demandes de deuxième révision.

La première soumission d'un SPP électronique doit inclure :

- une architecture d'information (AI) qui révèle la structure du SPP et les liens entre les sections
- un exemplaire du texte publicitaire et le flux d'utilisateurs
- une mise en page (s'il n'est pas possible de fournir une mise en page à la première soumission, fournir une représentation détaillée des maquettes schématiques des différentes pages du SPP)

Les pages suivantes contiennent un exemple d'une architecture d'information et des pages de texte publicitaire sélectionnées pour une aide de vente pour iPad. Consultez les notocollants pour les faits saillants des caractéristiques.





Table des matières



À des fins d'orientation interne seulement; ne sera pas incluse dans le SPP final

0.0	Page du logo	3
0.0.1	Accueil	4
1.1	Symptômes vs placebo	5
1.1.1	Symptômes vs MedABC	6
1.1.1.1	Échelle des symptômes	7
1.2	Qualité de vie	8
1.2.1	Échelle de QV	9
2.1	Vue d'ensemble sur l'innocuité	10
2.1.1	SNC	12
2.1.2	GI	13
3.1	Vue d'ensemble des interactions médicamenteuses	14
3.1.1	Inhibiteurs de la CYP3A4	16
3.1.2	Inducteurs de la CYP3A4	17
4.1	Instauration de la posologie	18
4.2	Considérations posologiques	19
4.2.1	Ajustements posologiques	20
4.3	Doses oubliées	21
6.1	Renseignements sur l'innocuité	22
8.1	Plan de l'étude 101	24
8.2	Plan de l'étude 102	25
9.1	Liste des références	26
10.1	Page de résumé	27

LEGENDE: (image) (texte) (bouton) (action)

Bas de page: visible en tout temps



(image : icône accueil)	Un toucher ouvre 0.0.1
(image : icône menu)	Un toucher ouvre le menu contextuel
Renseignements sur l'innocuité	Un toucher ouvre 6.1
Monographie du produit	Un toucher dirige l'utilisateur vers le lien du site Web de la monographie du produit
Études	Un toucher ouvre 8.1
Références	Un toucher ouvre 9.1
(image: logo du Med123)	Un toucher ouvre 10.1


Menu contextuel: un toucher ouvre ce menu sur toutes les pages

Efficacité	Un toucher ouvre 1.1	
	Sous-menu:	
	Symptômes	Un toucher ouvre 1.1
	Qualité de vie	Un toucher ouvre 1.2
Profil d'innocuité	Un toucher ouvre 2.1	
Interactions médicamenteuses	Un toucher ouvre 3.1	
Posologie	Un toucher ouvre 4.1	
	Sous-menu:	
	Instauration	Un toucher ouvre 4.1
	Considérations posologiques	Un toucher ouvre 4.2
	Doses oubliées	Un toucher ouvre 4.3
Résumé	Un toucher ouvre 10.1	




Section	1.1 Symptômes vs placebo
---------	--------------------------



CONTENU		
TEXT & IMAGES	Efficacité démontrée sur les symptômes	
	(onglet 1) Symptômes vs placebo	
	(onglet 2) Symptômes vs MedABC	
	(Titre du graphique) Modification moyenne sur l'échelle des symptômes (LOCF)	
	(image)  (qualificatifs) LOCF: dernière observation rapportée	
BOUTONS	(onglet 1) Symptômes vs placebo	Inactif
	(onglet 2) Symptômes vs MedABC	Un toucher ouvre 1.1.1
ACTIONS	Glisser le doigt vers la gauche	Ouvre 1.1.1.1
	Glisser le doigt vers la droite	Ouvre 8.1
	Toucher le graphique	Agrandit le graphique pour l'afficher en plein écran (toucher à nouveau pour fermer)
REMARQUES	<ul style="list-style-type: none">Bas de page visible sur toutes les pagesSemblable à 1.1.1	



Section	1.1.1 Symptômes vs MedABC
---------	---------------------------

CONTENU																
TEXT & IMAGES	Efficacité démontrée sur les symptômes															
	(onglet 1) Symptômes vs placebo															
	(onglet 2) Symptômes vs DrugABC															
	(titre du graphique) Modification moyenne sur l'échelle des symptômes (LOCF)															
	(image)  <table><caption>Data for Symptom Scale Modification (LOCF)</caption><thead><tr><th>Semaine</th><th>Med123</th><th>MedABC</th></tr></thead><tbody><tr><td>Semaine 1</td><td>2.0</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Semaine 2</td><td>2.5</td><td>2.2</td></tr><tr><td>Semaine 3</td><td>3.0</td><td>2.6</td></tr><tr><td>Semaine 4</td><td>4.0</td><td>2.8</td></tr></tbody></table>		Semaine	Med123	MedABC	Semaine 1	2.0	2.0	Semaine 2	2.5	2.2	Semaine 3	3.0	2.6	Semaine 4	4.0
Semaine	Med123	MedABC														
Semaine 1	2.0	2.0														
Semaine 2	2.5	2.2														
Semaine 3	3.0	2.6														
Semaine 4	4.0	2.8														
(qualificatifs) LOCF: dernière observation rapportée																
BOUTONS	(onglet 1) Symptômes vs placebo	Un toucher ouvre 1.1														
	(onglet 2) Symptômes vs MedABC	Inactif														
ACTIONS	Glisser le doigt vers la gauche	Ouvre 1.1.1.1														
	Glisser le doigt vers la droite	Ouvre 8.2														
	Toucher le graphique	Agrandit le graphique pour l'afficher en plein écran (toucher à nouveau pour fermer)														
REMARQUES	<ul style="list-style-type: none">Bas de page visible sur toutes les pagesSemblable à 1.1															

Section	1.1.1.1 Échelle des symptômes (écran flash)
---------	---

CONTENU		
TEXT & IMAGES	Échelle des symptômes Cette échelle évalue: <ul style="list-style-type: none"> • Symptôme 1 • Symptôme 2 • Symptôme 3 • Symptôme 4 • Symptôme 5 • Symptôme 6 	
BOUTONS	X	Ferme cet écran flash
REMARQUES	<ul style="list-style-type: none"> • Bas de page visible sur toutes les pages 	